



MRT

30 DAY SUPPLY

TESTOSTERONE CATALYST

CATALYSEUR DE TESTOSTÉRONE

BUILD MUSCLE / SE MUSCLER

LIBIDO / LIBIDO

HEART HEALTH / SANTÉ CARDIAQUE

HORMONE SUPPORT / SOUTIEN HORMONAL

REDUCE STRESS / RÉDUIRE LE STRESS

REDUCE ANXIETY / RÉDUIRE L'ANXIÉTÉ



120

CAPSULES / GÉLULES

EFFECTIVE DOSE / DOSE EFFICACE
4 CAPSULES / 4 Gélules

120 CAPSULES / GÉLULES
NPN 80063322
NATURAL HEALTH PRODUCT / PRODUIT DE SANTÉ NATUREL

MRT FORMULA / MAXIMUM REPLACEMENT TESTOSTERONE

MEDICINAL INGREDIENTS / INGRÉDIENTS MÉDICINAUX

Free Testosterone Formula / Formule Testostérone Gratuite	Per Capsule	Per Serving
KSM-66 Ashwagandha (Withania somnifera, Root) (5% Withanolides, 12:1, OCE 2400mg)	150 mg	600 mg
Zinc (Citrate)	3 mg	12 mg
Tribulus (Tribulus terrestris, Fruit) (40% Steroidal Saponins, 5:1 OCE 125mg)	25 mg	100 mg
D-Aspartic Acid / D-Acide Aspartique	400 mg	1600 mg

Anti Aromatase Compound / Composé Anti-aromatase	Per Capsule	Per Serving
DIM (3, 3'-Diindolylmethane)	15 mg	60 mg
Vitamin E (DL-Alpha Tocopheryl Acetate)	12.5 IU	50 IU

Libido Boosting Compound / Composé de Stimulation de la Libido	Per Capsule	Per Serving
Fenugreek	10 mg	40 mg
Tongkat Ali (Eurycoma longifolia, Root)	50 mg	200 mg
Horny Goat Weed (Epimedium sagittatum, Herb top)	25 mg	100 mg

Androgen Receptor Accelerators / Accélérateurs de Récepteurs d'Androgènes	Per Capsule	Per Serving
Boron	175 mcg	700 mcg
Vitamin D3 (Vitamin D3)	250 IU	1000 IU
MK7 Vitamin K2	25 mcg	100 mcg

Non-Medicinal Ingredients:

Microcrystalline Cellulose, Fumed Silica, Magnesium Stearate, Hypromellose.

RECOMMENDED USE: Helps promote healthy testosterone production in men. • Helps to maintain immune function. • Helps to metabolize carbohydrates, fats and proteins. • Helps increase resistance to stress/anxiety in individuals with a history of chronic stress, thereby improving their overall quality of life, or as an athletic support or Workout/Exercise supplement.

RECOMMENDED DOSE (ADULT MEN): Take 4 capsules per day, first thing in the morning or prior to training. Take a few hours before or after taking other medications with food.

CAUTIONS & WARNINGS: Consumption with alcohol, other drugs, or natural health products with sedative properties is not recommended. • Consult a health care practitioner if you have diabetes, benign prostate hypertrophy and/or prostate cancer. • If symptoms persist or worsen, consult a health care practitioner. • If you are taking any medication or natural health products including blood thinners, consult a health care practitioner prior to use. • If you develop liver-related symptoms (e.g. abdominal pain, jaundice), discontinue use and consult a health care practitioner. • If you have a liver disorder consult a healthcare practitioner prior to use. • Keep in a cool, dry place protected from light.

KNOWN ADVERSE REACTIONS: Hypersensitivity/allergy has been known to occur; in which case, discontinue use. *Do not use if the seal is broken or missing. Keep out of reach of children.

Ingrédients non médicinaux:

Cellulose microcristalline, silice fumée, stéarate de magnésium, hypromellose.

UTILISATION RECOMMANDÉE: Favorise la promotion de la production de testostérone chez les hommes. Aide à maintenir la fonction immunitaire. Aide à métaboliser les glucides, les graisses et les protéines. Aide à augmenter la résistance au stress et à l'anxiété chez les personnes ayant des antécédents de stress chronique, améliorant ainsi leur qualité de vie globale ou en tant que soutien sportif ou complément d'entraînement.

DOSE RECOMMANDÉE (ADULTES): Prendre 4 gélules par jour la première fois le matin ou avant l'entraînement. Prenez quelques heures avant ou après avoir pris d'autres médicaments avec de la nourriture.

MISES EN GARDE ET AVERTISSEMENTS: Il n'est pas recommandé de consommer de l'alcool, d'autres drogues ou des produits de santé naturels aux propriétés sédatives. Consultez un praticien de la santé si vous souffrez de diabète, d'hypertrophie bénigne de la prostate et / ou de cancer de la prostate. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien de la santé. Si vous prenez un médicament ou des produits de santé naturels, y compris des anticoagulants, consultez un praticien de soins de santé avant de l'utiliser. Si vous développez des symptômes liés au foie (p. Ex. Douleurs abdominales, jaunisse), cessez l'utilisation et consultez un praticien de soins de santé. Si vous avez un trouble du foie, consultez un praticien de la santé avant de l'utiliser. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière.

REACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES: On sait que l'hypersensibilité / l'allergie se produit; Dans ce cas, cesser l'utilisation. * Ne pas utiliser si le joint est cassé ou manquant. Tenir hors de la portée des enfants.